PRECINCAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2023

Precincas, S.A. nace en 1996 con el claro objetivo de cubrir las necesidades del sector industrial de la provincia de Castellón, dando prioridad al servicio y a la calidad en todos sus productos.

Con **más de 25 años de experiencia**, y acostumbrada a un sector en constante evolución y muy cambiante, la empresa ha ido ampliando su línea de productos hasta convertirse en **distribuidor global** en todo lo que respecta a embalaje, etiquetaje y protección de mercancías.

Con unas modernas instalaciones, y un personal altamente cualificado, apostamos firmemente por la reinversión y la especialización en nuevos productos y soluciones.

Conscientes de la importancia de la sostenibilidad de todos los materiales utilizados en los procesos de embalaje, la empresa ha ido evolucionando hacia productos más ecológicos y técnicos que reducen el consumo y, por tanto, el coste.

En Precincas asesoramos a nuestros clientes en cada parte del proceso de producción para encontrar el producto idóneo para proteger y transportar sus mercancías.

ÍNDICE DE PRODUCTOS

PRECINTO Y CINTAS ADHESIVAS ▸ Pág. 6

FILM AUTOMÁTICO ▸ Pág. 14

FILM MANUAL ▸ Pág. 16

ETIQUETAS ADHESIVAS ▸ Pág. 18

CINTAS RIBBON ▸ Pág. 22

BOBINAS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN ▸ Pág. 24

CANTONERAS ▸ Pág. 28

CARTÓN ONDULADO ▸ Pág. 32

LÁMINAS Y FUNDAS ▸ Pág. 34

FLEJE ▸ Pág. 36

GRAPADORAS ▸ Pág. 42

POREX ▸ Pág. 46

PERFILES ▸ Pág. 50

PAPEL KRAFT ▸ Pág. 52

SACOS HINCHABLES ▸ Pág. 54

SOBRES ▸ Pág. 58

COLAS Y CERAS ▸ Pág. 60

CELULOSA ▸ Pág. 64

ENVASES ▸ Pág. 66

PALETS DE PLÁSTICO ▸ Pág. 70

PRECINTO Y CINTAS ADHESIVAS

El **precinto adhesivo** se utiliza, principalmente, para el cierre de cajas al final de las líneas de **embalaje** o para el empaquetado de cualquier envío o mercancía.

En función del material a embalar, y las condiciones en las que lo hagamos, utilizaremos diferentes adhesivos.

Acrílico (polipropileno acrílico). Buena adhesión en condiciones y aplicaciones normales. Plástico y cartón porosos y sin mucho polvo o suciedad.

Solvente (caucho). Para aplicaciones más exigentes. Más cantidad de adhesivo y, por tanto, capacidad de pegado en superficies no tan limpias. Para aplicaciones en temperaturas bajas. Más resistente y con pegado más rápido.

PVC (policloruro de vinilo). Precinto con gran capacidad de adhesión y elasticidad. Se puede utilizar casi en cualquier superficie. Es el adhesivo que más rápido se pega y uno de los que más duran.

VENTAJAS ↴

- Disponibles en **varios colores** y **personalizados**.
- Diferentes medidas, tanto para uso manual, como automático. Los anchos más habituales son **36 mm, 48 mm y 75 mm**. Siendo para las aplicaciones automáticas, rollos más largos de lo habitual.
- Los soportes más utilizados son el polipropileno y el PVC.

Puedes utilizar nuestros precintos adhesivos en nuestras precintadoras. En cualquiera de sus anchos y para aplicaciones manuales y/o automáticas.

Consúltanos sin compromiso.

Cintas adhesivas

Las **cintas adhesivas** son parecidas al precinto pero más técnicas. Sirven para cerrar cajas o paquetes, pero también para unir, proteger y pegar materiales o piezas especiales.

Cinta de carrocero (cinta crep). Ideal para trabajos de pintura, fabricada en papel, gran capacidad de pegado y no deja residuos.

Cinta protectora. Lámina adhesiva para proteger materiales o piezas especiales

Cinta de doble cara. Con adhesivo en ambas caras para asegurar el pegado de dos piezas con gran resistencia. Disponemos de diferentes calidades y anchos, también repulpable y para aplicaciones muy exigentes.

Cinta americana para todo tipo de aplicaciones y en diferentes anchos. Más fuerte y resistente a la tracción y presión que otras cintas. Válida para múltiples aplicaciones.

También disponemos de **cinta de papel, reforzada y de señalización.**

VENTAJAS ↴

▶ La cinta de papel es una alternativa al precinto de polipropileno o PVC, con alta resistencia y 100% reciclable.

▶ Cinta reforzada con fibras de vidrio de gran resistencia.

▶ Cinta de señalizar o de balizar. Con adhesivo o de balizamiento y personalizable.

FILM AUTOMÁTICO

El film estirable automático se utiliza para **embalar la mercancía** correctamente con **enfardadoras** automáticas, semi automáticas **y robots de embalaje.**

Los films con pre estiro le dan al plástico más **capacidad de elongación y lo hacen más resistente**. Reduciendo, al mismo tiempo, la cantidad de plástico utilizado en cada ciclo de embalado.

Nuestros films son altamente **técnicos, optimizados** para las máquinas más exigentes y capaces de reducir el consumo y por tanto, el gasto.

Los films con anti UVI confieren al embalaje protección contra los rayos ultravioleta. Puede ser de 6, 12, 18 o 24 meses.

VENTAJAS ↴

- Disponibilidad en transparente y en color **azul**.
- Diferentes micrajes (espesores): **23 My, 30 My y 35 My.**
- Tamaño de la **bobina: 500 mm de ancho**.
- Asesoramos sobre maquinaria y soluciones para un embalado óptimo y eficiente.



FILM MANUAL

Fabricado con polietileno de baja densidad **se utiliza para embalar materiales manualmente**. Protege la mercancía del polvo, la humedad y la suciedad, asegurando la **estabilidad** en el transporte.

Es un material perfecto para embalar productos con ángulos rectos sin paletizar y paletizados. Resistente a rasgados y perforaciones, silencioso, flexible y de fácil aplicación.
Con el film manual de colores evitamos que se vea el material embalado.

Films manuales con **alta capacidad de pre estiro**, lo que garantiza una mayor seguridad con menos consumo de plástico.

VENTAJAS ↴

- Disponibles en **transparente, blanco, azul y negro**.
- En **23 My y 30 My de espesor**.
- Bobinas de **500 mm.**
- **Mini film** para el correcto embalado de productos más pequeños. **Bobinas de 100 mm.**



ETIQUETAS ADHESIVAS

Etiquetas adhesivas **para todo tipo de aplicaciones.**

Transferencia térmica (para imprimir con ribbon) y **térmica directa** (imprime solo mediante calor).

Estamos especializados en **etiquetas logísticas** normalizadas. Ideales para la codificación de palets y más resistentes a la intemperie (papel, polipropileno y primax). Para aplicaciones **manuales o en línea.**

Disponemos de la etiqueta y el consumible ideales para cada aplicación. También con adhesivos especiales para bajas temperaturas y condiciones extremas.

VENTAJAS ↴

- Disponibles en **múltiples medidas y materiales.**
- Disponibles en blanco, colores y fluorescentes.
- Troquelamos y suministramos etiquetas anónimas.





HOJAS DE ETIQUETAS IMPRESAS O ANÓNIMAS PARA REIMPRESIÓN ↴

- Hojas de tamaño DIN A4 para impresoras láser con diferentes medidas de etiquetas para poder elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.



CINTAS RIBBON

Disponemos de **cintas ribbon** para todo tipo de impresoras de transferencia térmica: originales Zebra, Toshiba y también compatibles.

La **cinta de termotransferencia** imprime, mediante el calor del cabezal de la impresora, cualquier información que deseemos sobre la superficie de nuestras etiquetas: textos, códigos de barras, lotes...

La composición, y el tipo de cinta, dependen de la impresora y del tipo de material sobre el que se imprime.

VENTAJAS ↴

- Posibilidad de solicitar cintas en **varios colores**.
- Diferentes composiciones según el material a imprimir: **cera, resina o mixta**, con rebobinados interior o exterior.
- Con nuestras cintas **podemos cubrir todas las necesidades** de las impresoras y soportes actuales.

BOBINAS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN

Bobinas para la protección de productos. Bobinas de burbuja, burbuja más papel (sándwich) y foam.

Las **bobinas de burbuja** son ideales para una protección económica de productos frágiles. Fabricadas con film alveolar aseguran impermeabilidad y protección extra a los productos. También una gran absorción de los impactos.

El plástico de **burbujas con papel kraft** absorbe la humedad e impide que se vea el producto embalado.

El **foam** (cell aire) **o espuma de polietileno** también protege los productos, sobre todo contra la abrasión. Amortigua los impactos y aísla de la humedad y de la intemperie. Material muy utilizado para la colocación de parquets y suelos sintéticos.

VENTAJAS ↴

- ▶ Disponibilidad de las bobinas de burbuja en T11 (con más diámetro y espesor de la burbuja)
- ▶ Foam disponible en varios grosores, de 1 mm a 5 mm. Posibilidad de transformar en formatos laminados.
- ▶ Bobinas en anchos estándar de 0,5, 1,20 y 1,60.
- ▶ Posibilidad de cortar las bobinas a otras medidas bajo pedido.

CANTONERAS

Cantoneras de cartón

Las **cantoneras de cartón** se usan habitualmente para **proteger los cantos verticales de los palets** antes de flejar o embalar con film. Haciendo el embalaje más resistente y el transporte más seguro.

De la mano de nuestros proveedores hemos desarrollado grosores, anchos y largos para las aplicaciones industriales más exigentes. De esta forma se ayuda a dar **estabilidad a productos de gran formato** difíciles de embalar por sus formas, tamaños o pesos.

VENTAJAS ↴

- Multitud de **tamaños y grosores**.
- Cartón **100% reciclado y reciclable.**

Cantoneras de PVC

Las **cantoneras y esquineras de PVC protegen las aristas** de los materiales que se flejan o embalan. Las esquinas son las partes más propensas a ser dañadas en el transporte y manipulación.

Aseguran la **estabilidad** en el transporte, **sin dañar el embalaje** con el fleje o cinta de trincaje, acoplándose a cualquier ángulo gracias a su flexibilidad. Son una solución económica y fácil de utilizar para proteger los palets sin sacrificar la seguridad en el transporte.

VENTAJAS ↴

- Varios tamaños y formas.
- Disponemos de cantoneras para cualquier tipo de fleje.
- Gran **estabilidad**.

CARTÓN ONDULADO

Es un material muy utilizado en el embalaje. Compuesto por varios papeles, en las capas exteriores pueden ser lisos, y en las interiores ondulados.

Se utiliza para la **protección de grandes superficies** (suelos) **y productos**. También para la **separación de materiales** en palets y para evitar que los mismos se deslicen.

Absorbe los impactos y los líquidos.

VENTAJAS ↴

- ▶ Posibilidad de fabricarlo en **diferentes gramajes.** Anchos de 90 Y 110. También en planchas y formatos de diferentes medidas.
- ▶ **Bobinas pequeñas** ideales para obras o reformas (25, 50 y 100 metros lineales).
- ▶ **100% reciclable.**

LÁMINAS Y FUNDAS

Las láminas cubre palet se utilizan como **complemento al film estirable** en la parte superior del palet. Sirven para **acabar de proteger la parte alta del palet**.

Las láminas pueden presentarse en **rollo continuo** para uso en **embaladoras automáticas** o con **precorte** para su uso **manual.**

Las **fundas retráctiles** son una alternativa al film y a la lámina, ya que cubre de una sola pieza toda la superficie del palet. Según el peso de la mercancía van combinadas con fleje para la sujeción sobre el palet.

Las **fundas** pueden ir **sueltas**, en **rollo con precorte** para su uso manual o en **bobinas** de gran tamaño en tubo para su uso en máquinas embaladoras automáticas.

VENTAJAS ⤵

- Material virgen o reciclado.
- Soportes para dispensar láminas y fundas y pre cortar las láminas.
- En varias medidas y espesores en función del tamaño del palet. Pueden llevar aditivos anti UVI 6, 12, 18 o 24 meses.

FLEJE

El **fleje** confiere a los palets, y a los paquetes, **la consistencia y la estabilidad** necesarios para el transporte.

Los materiales más habituales son el polipropileno (PP) y el poliéster (PET).

El **polipropileno** se suele utilizar en materiales poco pesados. Es más ligero y flexible, resistente a la intemperie y apto para utilizar con grapas (manual) o con soldadura (automático).

El **poliéster** es más rígido y resistente que el polipropileno. Ideal para garantizar el flejado de productos y palets más pesados. Resistente a las altas temperaturas y a la luz solar. Para aplicaciones automáticas.

Disponemos de **carros, flejadoras** y todos los accesorios necesarios para un correcto flejado de los materiales. Además de flejadoras manuales y grapas, y flejadoras a batería (para aplicaciones semi automáticas).

VENTAJAS ⤵

- Flexible y resistente.
- Disponible en **diferentes anchos y materiales.**
- Para **aplicaciones automáticas y manuales** y en bobinas de diferentes tamaños y metrajes.
- Poliéster **100% reciclable.**

siat

Fleje textil y composite

Fleje textil, composite, hot melt, hebillas y tensores. Ideal para **paletizar y estabilizar cargas**. **Flexible y resistente** sin dañar la mercancía.

El fleje textil se utiliza también para flejar palets o paquetes, pero tiene muchas otras aplicaciones como asegurar cargas en contenedores.



GRAPADORAS

Las grapadoras se utilizan para fijar materiales delgados como telas, plástico o cartón a los palets. Con esto se facilita el posterior proceso de embalado.

Nuestras **grapadoras manuales** son fáciles de utilizar y muy versátiles.

Las **grapadoras neumáticas** grapan, con más fuerza, sobre materiales sólidos como la madera.

VENTAJAS ↴

- Fáciles de utilizar y muy versátiles.

Model
Gauge
Crown
Shank Dia.
Length
Operating Pressure

POREX

Planchas y piezas de poliestireno expandido (EPS)

Es un material muy ligero, con capacidad de aislamiento térmico y acústico, y una gran versatilidad.

Sirve para separar, proteger y apilar, minimizando los daños en el transporte, y se puede mecanizar en función del uso que se le vaya a dar.

El EPS se caracteriza por su rigidez, no toxicidad y capacidad para absorber los impactos.

VENTAJAS ↴

- **Diferentes medidas y densidades.**
- Disponible en planchas, tacos, peines y mecanizados.

Material de relleno

Formas de poliestireno para el **relleno de cajas** y evitar que el **producto se mueva**.

Su forma redondeada hace que se adapte a cualquier volumen **protegiéndolo de golpes** y garantizando **envíos más seguros.**

Resistente frente a sustancias químicas, al agua y a la mayoría de ácidos.

VENTAJAS ↴

- Forma redondeada adaptable a cualquier volumen.
- Garantiza un envío seguro

PERFILES

Perfiles de espuma de polietileno (foam) para **proteger cantos, bordes y aristas**.

Gracias a su **flexibilidad y ligereza se adaptan al contorno de los productos** durante su manipulación, almacenaje y transporte. Fabricados en forma de L, U y O, y con diferentes medidas, refuerzan las esquinas aumentando la resistencia a los golpes y a las rozaduras.

VENTAJAS ↴

- Posibilidad de solicitar en **diferentes formas, espesores y medidas**.
- Material **100% reciclado y reciclable.**
- **Económico y seguro.**



PAPEL KRAFT

El **papel kraft, o de pintor**, sirve para **proteger, envolver o embalar** cualquier superficie o producto. También para rellenar cajas con objetos frágiles.

Fabricado con pulpa de fibra de madera es flexible y resistente. Se adapta a cualquier forma y evita perforaciones y rasgados.

VENTAJAS ↴

- Es una **solución de embalaje económica.**
- Material **100% reciclable y biodegradable.**
- Disponible en **varias medidas y en rollos pequeños** para pintores.

SACOS HINCHABLES

Los sacos hinchables **protegen la mercancía** en el transporte, rellenando los huecos que quedan entre los palets, y evitando su desplazamiento. Ideales para el **transporte en contenedores y para trayectos largos**. Minimizan los costes de reclamaciones.

Fabricados en polipropileno tejido (rafia) con una capa interior de polietileno.

Como especialistas en materiales para la protección de cargas y mercancías, disponemos de **sacos especiales para rellenar huecos más grandes como los sacos dobles**. Estos sacos son fáciles de hinchar gracias a nuestra pistola con doble toma y a la posición de sus válvulas.

VENTAJAS ⤵

▶ Todos nuestros sacos disponen de **certificaciones internacionales** que garantizan su calidad y seguridad.

▶ Disponibles en **varios tamaños** en función del hueco a cubrir.

▶ **Reciclables y reutilizables.**

▶ Disponemos de todos los **accesorios** necesarios para correcta **colocación e hinchado de los sacos**. También de materiales complementarios para la **sujeción de la carga**.

Pistolas y conexiones

Disponemos de pistolas de hinchado para cada aplicación.

Pistola manual para el hinchado rápido de los sacos estándar. Conexión normal (plástico) o de aluminio (más duradera). También disponemos de conexiones “rápidas” que aseguran la conexión y desconexión del saco. **Muy resistente y con retorno del aire que impide que el saco explote.** Hincha cada bolsa con la presión máxima necesaria con total seguridad. Necesita conexión a compresor de aire.

Pistola a batería. Ideal para aplicaciones donde no se dispone de aire comprimido. **Hincha a gran velocidad y con total seguridad.** Con un peso reducido, dos baterías y el cargador, es imprescindible para cubrir necesidades puntuales de cualquier tipo de carga.

Conexiones dobles y especiales.

VENTAJAS ↴

▶ Nuestras pistolas, sacos y conexiones **cubren todas las necesidades** del mercado actual.

▶ Facilitan el uso y la aplicación para cualquier operario.

SOBRES

Los sobres de envío y acolchados se utilizan para enviar documentos, artículos o pedidos. Son ideales para la paquetería comercial.

Los **sobres “contiene documentación”** son sobres adhesivos transparentes que se pegan sobre cualquier superficie. Con ellos aseguramos el poder incorporar a nuestros envíos los albaranes o la documentación necesaria para la entrega correcta.

Los **sobres acolchados de papel con plástico de burbuja**, aparte de ser una solución sostenible, protegen los envíos pequeños con una buena imagen. Son altamente resistentes y flexibles. Perfectos para el envío de libros, documentos y muestras.

VENTAJAS ↴

- **Sostenibles**.
- Resistentes y flexibles.
- Posibilidad de personalizarlos o totalmente anónimos (sin ninguna impresión).

COLAS Y CERAS

Las colas, las siliconas y las ceras **termofusibles sirven para unir, sellar y rejuntar** cualquier tipo de material.

Las **siliconas en tubo**, usadas habitualmente para sellar juntas, son **elásticas y flexibles**. Tienen una gran capacidad para absorber los movimientos y los cambios de temperatura.

La **cera termofusible** se utiliza para el embalaje y el montaje de productos. Se aplica con pistolas eléctricas que derriten la cera para su aplicación. Ideal para el pegado de cajas y envases de cartón.

Suministramos **aplicadores de silicona** profesionales y ligeros. Además de **pistolas de cera** versátiles y duraderas.

VENTAJAS ↴

▶ Disponemos también de **siliconas especiales**, de montaje, o específicas para aplicaciones más técnicas.

▶ La **cera termofusible**, disponible en barras y tacos de **diferentes diámetros.**



CELULOSAS

Bobinas de celulosa industrial y seca manos. Ideales para la **limpieza de entornos industriales**. También para el **secado de superficies** o para dispensadores en baños o aseos.

Absorbe, limpia y seca superficies grandes utilizando poca cantidad de papel.

VENTAJAS ↴

- **Celulosas vírgenes y recicladas.**
- Disponemos de **soportes murales** y de **trípode** para las bobinas industriales.

ENVASES

Bidones, garrafas, botellas y botes para transportar, almacenar o distribuir cualquier tipo de líquido o sólido. **Homologados** para el transporte de mercancías peligrosas.

Los bidones suelen ser utilizados para sectores industriales, agroquímicos o de tintas y pigmentos. Son también aptos para el uso alimentario.

Fabricados en polietileno de alta densidad y con aro de fleje y cierre de acero galvanizado **aseguran la estanqueidad en el transporte y una fácil apertura y cierre**.

Las **garrafas o jerricanes de 5 litros** son resistentes a la mayoría de **productos químicos.** Se utilizan para el transporte de líquidos o el envío de muestras. Muy utilizadas para las tintas cerámicas y adecuadas para la colocación de bandas o etiquetas impresas. Con tapones normales y de inducción. Posibilidad de suministrarlos en colores.

Las **botellas y botes** se utilizan para la **recogida de muestras** para laborarorios. Resisten a los disolventes y gases y evitan la migración.

VENTAJAS ↴

- Disponemos de bidones de 30, 60, 120 y 220 litros. Con tapa y cierre de ballesta.
- Fácil apertura y cierre.
- Mayor posibilidad de carga en apilamientos.

PALETS DE PLÁSTICO

Los palets de plástico son **palets reutilizables**, de similares prestaciones a los tradicionales e **ideales para la exportación.**

Son higiénicos, ligeros y muy fáciles de apilar gracias a su encajabilidad.

VENTAJAS ↴

▶ Posibilidad de solicitar **palets más técnicos** para cargas más pesadas o con máxima durabilidad.

▶ **Reutilizables.**